

Ratujmy pszczoły w Łubianie!

Data: 17.05.2020. Autor: Marcin Żurek. Kategoria: Aktualności.



Drodzy Mieszkańcy.

Pszczelarze z Łubiany zwracają się z gorącym apelem do nas o obejrzenie załączonego filmiku. Proszą o rozważne stosowanie oprysków chemicznych w naszych ogrodach. W kilku słowach, ze łzami w oczach, tłumaczą i pokazują jakie są skutki stosowania oprysków w dzień. Nie oskarżają, nie wyzywają. Zakładają jedynie naszą nieświadomość stąd apel.

Materiały nadesłane.

Zachęcam również do przeczytania poniższego artykułu wyszukanego w sieci:

Opryski roślin tylko wieczorami! Pszczelarze apelują, aby nie robić tego w dzień.

Fachowcy tłumaczą, że jest to jedna z przyczyn zmniejszania się liczby pszczół na świecie. Chodzi nie tylko o wielkich rolników, ale także o opryski, jakie wykonywane są w naszych ogródkach, czasem sąsiadujących z pasiekami.

Fot. pixabay.com

Obecnie bardzo dobra słoneczna pogoda sprzyja pracom na działkach i przy domach. Pszczelarze apelują, aby opryski wykonywać wieczorami, gdy pszczoły kończą loty i wracają na noc do ula. Owady te są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają na wzrost plonów, jak również na ich jakość. Zapylenie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, owoców jagodowych przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Na koniec dla przykładu: pszczoły miodne na plantacji rzepaku sprawiają, że plony wzrastają nawet o 30%.

Warto pamiętać, że kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin; Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.).

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.

Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.

Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.

Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.

Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Źródło: radio90.pl

Marcin Żurek